

# APPENDIX C

## ラジアルテーピング Radial Taping

(mm)

VT					VT					VTE				
Radial Type Name	Radial Lead φ d	AMMO (pcs)	Reel (pcs)	Weight g/AMMO	Radial Type Name	Radial Lead φ d	AMMO (pcs)	Reel (pcs)	Weight g/AMMO	Radial Type Name	Radial Lead φ d	AMMO (pcs)	Reel (pcs)	Weight g/AMMO
MF1/4 □CVT	0.6	2000	2500	750	MFS1/4 □CVT	0.45	3000	3000	620	MF1/4 □CVTE	0.6	2000	2500	750
RNS1/8 □CVT	0.6	2000	2500	750	CFS1/4 CVT	0.45	3000	3000	720	RNS1/8 □CVTE	0.6	2000	2500	750
J1/4Z CVT*	0.6	2000	2500	670						MOS1/2 CVTE	0.6	2500	2500	930
CF1/4 CVT	0.6	2000	2500	720						SPR1/2 CVTE	0.6	2500	2500	930
CFS1/2 CVT	0.6	2000	2500	800						CF1/4 CVTE	0.6	2500	2500	900
CFP1/4 CVT	0.6	2000	2500	720						CFS1/2 CVTE	0.6	2500	2500	1000
CFPS1/2 CVT	0.6	2000	2500	800						RF25 CVTE	0.6	2000	2500	750
RF25 CVT	0.6	2000	2500	750										
BWR1 CVT	0.8	500	—	800										
VTP					VTP									
Radial Type Name	Radial Lead φ d	AMMO (pcs)	Reel (pcs)	Weight g/AMMO	Radial Type Name	Radial Lead φ d	AMMO (pcs)	Reel (pcs)	Weight g/AMMO	Radial Type Name	Radial Lead φ d	AMMO (pcs)	Reel (pcs)	Weight g/AMMO
MOS1/2 CVTP	0.6	2000	2500	740	MF1/4 □CVTP	0.6	2000	2500	750	CW1/2 CVTP	0.6	2000	—	750
MOS1 CVTP	0.6	1500	—	1110	RNS1/8 □CVTP	0.6	2000	2500	750	CW1 CVTP	0.8	1000	—	740
MOS2 CVTP	0.65	1000	—	1080	CF1/4 CVTP	0.6	2000	2500	360	CW2 CVTP	0.8	1000	—	1080
SPR1/2 CVTP	0.6	2000	2500	740	CFS1/2 CVTP	0.6	2000	2500	400	J1/4Z CVTP	0.6	2000	2500	670
SPR1 CVTP	0.6	1000	—	740	CFP1/4 CVTP	0.6	2000	2500	360					
SPR2 CVTP	0.65	1000	—	1080	CFPS1/2 CVTP	0.6	2000	2500	400					
					RF25 CVTP	0.6	2000	2500	750					
MT					MHT					FT				
Radial Type Name	Radial Lead φ d	AMMO (pcs)	Reel (pcs)	Weight g/AMMO	Radial Type Name	Radial Lead φ d	AMMO (pcs)	Reel (pcs)	Weight g/AMMO	Radial Type Name	Radial Lead φ d	AMMO (pcs)	Reel (pcs)	Weight g/AMMO
MFS1/4 □CMT	0.45	3000	—	620	CFS1/4 CMHT	0.45	3000	—	720	BPR26 CFT	0.6	500	—	790
CFS1/4 CMT	0.45	3000	3000	720	CFPS1/4 CMHT	0.6	3000	—	720	BPR58 CFT	0.8	500	—	1940
CFPS1/4 CMT	0.45	3000	3000	720	RF16 CMHT	0.45	3000	—	240					
J1/6Z CMT	0.5	2000	—	450										

□ : T.C.R.

※リード線部の絶縁塗装を行っておりません。 The insulated coating on the lead wire is not available.

MOSX・SPRXタイプもMOS・SPRタイプと同一形状のラジアルテーピングが可能です。 Also for MOSX・SPRX types, radial taping in the same shape as MOS・SPR types is applicable.

本カタログに掲載の仕様は予告なく変更する場合があります。御注文及び御使用前に、納入仕様書などで内容を御確認下さい。  
 車載機器、医療機器、航空機器など人命に関わったり、あるいは甚大な損害を引き起こす可能性のある機器への御使用を検討される場合には、必ず事前に御相談下さい。  
 Specifications given herein may be changed at any time without prior notice. Please confirm technical specifications before you order and/or use.  
 Contact our sales representatives before you use our products for applications including automotives, medical equipment and aerospace equipment.  
 Malfunction or failure of the products in such applications may cause loss of human life or serious damage.

